

CONSULENZA ON-LINE

Sezione:

**CONSULENZA
ON-LINE GRATUITA**

LAVELLO SOTTOFINESTRA

- 1 -



www.annaaltiniarchitetto.it

CONSULENZA ON-LINE

Sezione:

CONSULENZA ON-LINE GRATUITA

LAVELLO SOTTOFINESTRA

- 2 -

QUESITO DELLA COMMITTENZA

"Buongiorno Architetto Altini, ho ricavato il Suo indirizzo mail attraverso una ricerca che mi desse l'idea di come progettare la mia cucina.

Si tratta di ambiente unico di 50 mq più o meno composto da cucina-soggiorno, l'ingresso è centrale, sulla destra verrebbe la cucina partendo da un muro di mt. 1.10 angolato con la restante parete dritta, di fronte vorrei mettere la parete attrezzata componibile, sulla sinistra invece un tavolo non molto grande, considerato lo spazio a disposizione. La consulenza che Le chiedo riguarda la cucina in quanto partirebbe dal muro destro di 1.10 mt dove verrebbe il lavello con la finestra sopra, per poi continuare per tutta la parete di circa 3 mt. Come posso posizionare il lavello? Di quale tipo? o cmq può crearmi uno schizzo della cucina considerando quanto sopra indicato?"

RISPOSTA

L'idea di posizionare il lavello in corrispondenza di una finestra ripone in sé un tocco in più nella valorizzazione dello spazio cucina, in quanto se ne esalta l'elemento "luce" da sempre caratterizzante l'intero spazio.

Più di ogni altro ambiente della casa, la cucina, infatti, necessita di una buona illuminazione in quanto le attività che svolgiamo all'interno ci portano ad adoperare stoviglie, fuochi e oggetti taglienti per la preparazione di cibi. Una insufficiente illuminazione o come spesso accade, una buona illuminazione ma mal progettata, ostacola visibilmente la confortevole fruizione dello spazio.

L'apporto di *luce naturale e diretta* che deriva da una finestra posizionata sulla zona lavaggio sicuramente è da considerarsi come



CONSULENZA ON-LINE

Sezione:

CONSULENZA ON-LINE GRATUITA

LAVELLO SOTTOFINESTRA

- 3 -



un migliore comfort allo svolgimento delle attività.

Tuttavia tale scelta ha bisogno di essere adeguatamente "strutturata" in base al *vano finestrato* (elemento guida per la progettazione richiesta), alla sua larghezza, alla sua altezza da terra e alla sua posizione all'interno della parete in cui è collocato, in quanto, soprattutto quest'ultima dimensione, andrà a condizionarne la posizione del lavello rispetto alla zona cottura e alla zona di conservazione dei cibi. Una distribuzione delle aree di lavoro all'interno di una cucina si rivela funzionale, infatti, se la zona di lavaggio è collocata fra le due zone suddette, soluzione spesso realizzabile senza particolari difficoltà per le cucine cosiddette "lineari" come questa oggetto della richiesta.

E' doveroso ricordare che anche la tipologia degli *infissi* che si andranno a installare dovrà essere accuratamente pensata, in

quanto gli stessi apportano ulteriori vincoli alla scelta del lavello da porvi al di sotto.

Se è lecita la sostituzione di nuovi infissi, è opportuno ricordare che aperture scorrevoli o a vasistas non implicano problemi per il normale utilizzo della rubinetteria a corredo, e possono essere quelle che meglio si correlano alla scelta di un normale lavello.

Se tale opzione non è percorribile, allora il mercato delle cucine viene in aiuto con numerose proposte di rubinetterie dalle dimensioni ridotte e dalla funzione propria dei sottofinestra.

Le proposte più innovative si rivelano per quelle rubinetterie, dal design accattivante, incassate direttamente nella parete fra vano finestra e lavello, che dispongono di una maggiore libertà nel loro utilizzo.

Ancora. Se la posizione del vano finestrato permette di collocare due finestre a battenti, e le dimensioni del piano di lavoro si rivelano "accomodanti", è anche possibile pensare di collocare il miscelatore

CONSULENZA ON-LINE

Sezione:

CONSULENZA ON-LINE GRATUITA

LAVELLO SOTTOFINESTRA

- 4 -

esattamente fra le due, in modo da non ostacolarne le rispettive aperture.

Per quanto riguarda la scelta propria del *lavello*, in commercio ce ne sono di vari modelli e materiali, la scelta sarà ovviamente guidata dal gusto personale di chi ci andrà ad operare, ricordando che l'uso della lavastoviglie adiacente alla zona lavaggio o di scolapiatti da incasso sono le scelte ottimali per sopperire alla mancanza dei normali pensili sopra lavello.

Le informazioni proposte hanno un carattere puramente indicativo, in quanto basate sui dati generali forniti dall'utente.

L'utente è tenuto ad utilizzare le nozioni ricevute per soli fini conoscitivi. Il parere conferito non può essere considerato vincolante nè può essere in alcun modo riprodotto. ■

